



MK 2600



Unimog ExpertPartner

## Produktinformationen:

Mehrere Mechanismen ermöglichen eine effiziente Arbeit der MK Bürste. Das einzigartige Axialneigungssystem passt die Bürstenposition der zu reinigenden Oberfläche an. Die Hilfsräder ermöglichen einen gleichmäßigen Druck der Bürste auf die Grundlage und sichern dadurch die gleichmäßige Reinigungsqualität und die optimale Abnutzung der Bürste. Die optionale Seitenbürste erleichtert das Entfernen von Schmutz vom Straßenrand, während das Wassersprühsystem verhindert, dass beim Reinigen Staub aufsteigt.

## Produktvorteile

Die flexible MK Bürste kann in vielen Bereichen eingesetzt werden, von offenen Straßen bis hin zu engen Stadtstraßen. Dieses Gerät ist eine ausgezeichnete Wahl für die Straßenreinigung vor und während der Reparaturarbeiten und Aufbringung von Asphaltsschichten auf die Straße oder als einfaches Gerät für die Instandhaltung der Stadträume.

## Basis Informationen

Baumuster  
40511012

Fahrzeugtyp  
U430, U429, U427

Radstand  
3.150 mm

Aufbaudauer  
5 - 6 Wochen

Eigengewicht des Aufbaus  
780kg

Euro Norm  
M5C: Motorausführung Euro VI,  
D, MA4: Motorausführung  
Euromot IV, MS5:  
Motorausführung Euro V

### Fahrzeugmindestausstattung

CP3 Frontanbauplatte DIN76060, Typ B, Größe 3

oder CP5: Frontanbauplatte EN15432-1, Typ F1/C

HN2 Hydraulikanlage, 1-Kreis, 2zellig, vollproportional

oder HN3: Hydr.anlage, 2-Kr., 2zellig, vollprop, Schneepflugentl

oder HN4: Hydraulikanlage, 2-Kreis, 3zellig, vollproportional

oder HN6: Hydr.anlage, 2-Kr., 3zellig, vollprop, Schneepflugentl

oder HN7: Hydraulikanlage, 2-Kreis, 4zellig, vollproportional

oder HN8: Hydr.anlage, 2-Kr., 4zellig, vollprop, Schneepflugentl

oder HN9: LS-Hydraulik, 4zell, sep. Dauerverbr., Schneepfl.entl.

E45: Steckdose vorn 24V, 7-polig

LL6 Zusatzscheinwerfer, höhenverstellbar

oder LL8: Scheinwerfer zusätzlich, höhenverstellbar, A-Säule

LB3 Blitzleuchte, LED, gelb, links, mit Stativ

oder LB4: Blitzleuchten, LED, gelb, li und re, mit Stativen





## **Ansprechpartner.**

RASCO d.o.o.  
Herr Mario Stefanec  
Kolodvorska 120B  
HR-48361 Kalinovac

Telefon 1: +385 48883112  
Telefon 2: 0992190803  
E-Mail: [mstefanec@rasco.hr](mailto:mstefanec@rasco.hr)  
Website: <http://rasco.eu>

Die RASCO d.o.o. ist Unimog ExpertPartner. Der Status wurde nach einer positiven Bewertung des Unternehmens hinsichtlich der Kriterien Qualität, Service, Technik und Vertrieb vergeben.

Informationen bezüglich des Aufbaus stammen ausschließlich vom Aufbauhersteller und werden auch von diesem eingestellt. Die Daimler Truck AG hat die Informationen des Aufbauherstellers nicht auf Richtigkeit und Vollständigkeit geprüft und übernimmt auch keinerlei Haftung oder Garantie für die Informationen des Aufbauherstellers.