



TST50U

FERRI[®]

SIMPLY. THE MOWER



UnimogPartner

Produktinformationen:

Das TST50U Modell speziell für UNIMOG entwickelt, kann direkt auf der vorderen Befestigungsplatte des Geräteträgers angebaut werden. Zum Betrieb wird die Frontzapfwelle verwendet. Vielseitig und vielfältig ermöglicht der Böschungsmäher seitliche Auslegerweiten bis zu 4,8 Metern. Das Gerät arbeitet sowohl auf der rechten, als auch auf der linken Seite, um immer die maximale Sichtbarkeit zu gewährleisten.

Für den Betrieb wird eine Wank Stabilisierung (Lieferumfang Fa. Ferri) unbedingt empfohlen.

Produktvorteile

a) ideal für den Frühling und Sommer Wartung von Straßenrändern; b) Robust und vielseitig um auch in schwierigen Lagen zu arbeiten; c) perfekt für den Einsatz in Sicherheit, mit einem einzigen Bediener

Basis Informationen

Baumuster
40509012

Fahrzeugtyp
U218

Radstand
2.800 mm

Aufbaudauer
1 Tag

Eigengewicht des Aufbaus
1140kg

Euro Norm
M5M: Motorausführung Euro VI,
mit OBD-C

Fahrzeugmindestausstattung

CP3: Frontanbauplatte DIN76060, Typ B, Größe 3

CA4: Anbaubeschläge, hinten

HN2: Hydraulikanlage, 1-Kreis, 2zellig, vollproportional

E45: Steckdose vorn 24V, 7-polig

N08: Motor-Zapfwellenabtrieb inkl. Frontzapfwelle

DH3: Halterung, universell, für Bedienteil



Transport-Position



TST50U mit TN100 im Einsatz



TST50U mit TN100 im Einsatz



SIMPLY. THE MOWER

Ansprechpartner.

Ferri Srl
Herr Stefano Rosato
Govoni 30
IT-44030 Tamara

Telefon 1: +39 3357235450

E-Mail: s.rosato@ferrisrl.it

Website: <http://www.ferrisrl.it/home>

Die Ferri Srl ist UnimogPartner. Der Status wurde nach einer positiven Bewertung des Unternehmens hinsichtlich der Kriterien Qualität, Service, Technik und Vertrieb vergeben.

Informationen bezüglich des Aufbaus stammen ausschließlich vom Aufbauhersteller und werden auch von diesem eingestellt. Die Daimler Truck AG hat die Informationen des Aufbauherstellers nicht auf Richtigkeit und Vollständigkeit geprüft und übernimmt auch keinerlei Haftung oder Garantie für die Informationen des Aufbauherstellers.