



FME 600



Unimog ExpertPartner

Produktinformationen:

Der Ausleger des FME 600 mit einer Reichweite bis 7,4 m wird zur Transportfahrt nach hinten auf die Pritsche des Fahrzeuges oder einen Parkrahmen abgelegt. Diese Transportstellung bewirkt eine ausgewogene Gewichtsverteilung, reduziert die Vorderachsbelastung und schont das Fahrzeug.

Aufgrund der speziellen Auslegergeometrie ist das Arbeiten in großer Reichweite und das beidseitige Ausmähen von Gräben problemlos möglich – gleichzeitig ist durch die große Überfahrhöhe bei Hindernissen keine Unterbrechung des Arbeitsvorganges nötig. Die Querverstellung des FME 600 macht den Ausleger noch flexibler in allen Arbeitsbereichen.

Torsionsrahmen ist im Grundlieferumfang enthalten

Im Soloeinsatz Ballastgewicht 1400 kg in CA4 erforderlich

Produktvorteile

Große Reichweite Hohe Arbeitsgeschwindigkeit Ideal für den Ein-Mann-Betrieb Flexible Einsatzmöglichkeiten

Basis Informationen

Baumuster

40509012

Fahrzeugtyp

U218

Radstand

2.800 mm

Aufbaudauer

2 - 3 Monate

Eigengewicht des Aufbaus

1500kg

Euro Norm

M5C: Motorausführung Euro VI,
D

Fahrzeugmindestausstattung

CP3: Frontanbauplatte DIN76060, Typ B, Größe 3

CA4: Anbaubeschläge, hinten

HN2: Hydraulikanlage, 1-Kreis, 2zellig, vollproportional

ED6: Bordsteckdose 24V/25A im Fhs., mit C3 Signal

LL6: Zusatzscheinwerfer, höhenverstellbar

N08: Motor-Zapfwellenabtrieb inkl. Frontzapfwelle

TG3: Gewichtsvariante 10,0 t (5,2/5,5)

PB5: Pritsche, Innenabmessungen 2200x2075x400



Frontausleger FME 600 im Arbeitseinsatz



Frontausleger FME 600 im Arbeitseinsatz



Frontausleger FME 600 im Arbeitseinsatz



Frontausleger FME 600 in Transportstellung



Ansprechpartner.

Mulag Fahrzeugwerk GmbH u. Co. KG
Heinz Wössner GmbH u. Co. KG
Herr Frank Spinner
Gewerbestr. 8
DE-77728 Oppenau

Telefon 1: +49 7804 913 182
Telefax:: +49 7804 913 163
Telefon 2: +49 0174 3472565
E-Mail: f.spinner@mulag.de
Website: <http://www.mulag.de>

Die Mulag Fahrzeugwerk GmbH u. Co. KG ist Unimog ExpertPartner. Der Status wurde nach einer positiven Bewertung des Unternehmens hinsichtlich der Kriterien Qualität, Service, Technik und Vertrieb vergeben.

Informationen bezüglich des Aufbaus stammen ausschließlich vom Aufbauhersteller und werden auch von diesem eingestellt. Die Daimler Truck AG hat die Informationen des Aufbauherstellers nicht auf Richtigkeit und Vollständigkeit geprüft und übernimmt auch keinerlei Haftung oder Garantie für die Informationen des Aufbauherstellers.