



MHU 800

MULAG



Unimog ExpertPartner

Produktinformationen:

Der MHU 800 ist ohne Rüstarbeiten schnell einsatzbereit, da der Mähkopf in Arbeits- und Transportstellung in der gleichen Ausrichtung bleibt. Die Querverstellung des Auslegers bietet zusätzliche Flexibilität beim Umfahren von Hindernissen, die optimierte Auslegergeometrie ermöglicht eine Überfahrhöhe von Hindernissen bis zu 3,0 m.

Mit dem optionalen Teleskopausleger hat der MHU 800 eine enorme Reichweite zum Bearbeiten von Böschungen und eine große Portalhöhe zum Überfahren von Hindernissen wie beispielsweise Verkehrsschildern.

Durch den optionalen Parallelogrammausleger kann der MHU 800 ergonomisch optimal bis zu 1000 mm in den Sichtbereich des Bedieners vorgeschwenkt werden. So können Hindernisse einfach hinterfahren werden.

Radabstützung auf Hinterachse wirkend ist im Grundlieferumfang enthalten.

Produktvorteile

Hoher Bedienungskomfort Automatische Geländeabtastung Große Reichweiten

Basis Informationen

Baumuster

40511012

Fahrzeugtyp

U427

Radstand

3.150 mm

Aufbaudauer

2 - 3 Monate

Eigengewicht des Aufbaus

3100kg

Euro Norm

M5M: Motorausführung Euro VI,
mit OBD-C

Fahrzeugmindestausstattung

E87: Gerätesteckdose, 32-polig

G20: Nachschaltgetriebe mit Arbeitsgruppe

HN4: Hydraulikanlage, 2-Kreis, 3zellig, vollproportional

HL4: VarioPower Leist.hydr., offener Kr. (III), 63ccm, 125l

H55: Hydr. Steckeranschluss, hinten, 4fach, Zelle 1+2

PB6: Pritsche, Innenabmessungen 2385x2075x400

TQ6: Gewichtsvariante 13,8 t (6,8/7,8)



MHU 800 Heckausleger im Arbeitseinsatz.



MHU 800 Heckausleger in Transportposition.



MHU 800 Heckausleger im Arbeitseinsatz.



Ansprechpartner.

Mulag Fahrzeugwerk GmbH u. Co. KG
Heinz Wössner GmbH u. Co. KG
Herr Frank Spinner
Gewerbestr. 8
DE-77728 Oppenau

Telefon 1: +49 7804 913 182
Telefax:: +49 7804 913 163
Telefon 2: +49 0174 3472565
E-Mail: f.spinner@mulag.de
Website: <http://www.mulag.de>

Die Mulag Fahrzeugwerk GmbH u. Co. KG ist Unimog ExpertPartner. Der Status wurde nach einer positiven Bewertung des Unternehmens hinsichtlich der Kriterien Qualität, Service, Technik und Vertrieb vergeben.

Informationen bezüglich des Aufbaus stammen ausschließlich vom Aufbauhersteller und werden auch von diesem eingestellt. Die Daimler Truck AG hat die Informationen des Aufbauherstellers nicht auf Richtigkeit und Vollständigkeit geprüft und übernimmt auch keinerlei Haftung oder Garantie für die Informationen des Aufbauherstellers.