



MKF 600

Produktinformationen:

Besonders bei Straßenalleen und Schutzplanken bedeutet die unabhängige Querverschiebbarkeit von Ausleger und Randstreifenmäher des MKF 600 eine enorme Verbesserung der Arbeitsabläufen, bei kompakter Transportform. Mit dem Teleskopausleger hat die Frontauslegerkombination MKF 600 eine enorme Reichweite und ist dadurch beispielsweise auch an großen Böschungen oder beim Freischneiden sehr effektiv einsetzbar.

Torsionsrahmen ist im Grundlieferumfang enthalten.

Im Soloeinsatz Ballastgewicht 1800 kg in CA4 erforderlich.

Produktvorteile

Hohe Arbeitsgeschwindigkeit Optimale Systemträger-Nutzung Kompakte Abmessungen

Basis Informationen

Baumuster
40510512

Fahrzeugtyp
U423

Radstand
3.000 mm

Aufbaudauer
2 - 3 Monate

Eigengewicht des Aufbaus
2100kg

Euro Norm
M5M: Motorausführung Euro VI,
mit OBD-C

Fahrzeugmindestausstattung

CP5: Frontanbauplatte EN15432-1, Typ F1/C

CA4: Anbaubeschläge, hinten

G20: Nachschaltgetriebe mit Arbeitsgruppe

HN4: Hydraulikanlage, 2-Kreis, 3zellig, vollproportional

ED6: Bordsteckdose 24V/25A im Fhs., mit C3 Signal

L47: Zusatzscheinwerfer für Frontanbaugeräte

LL6: Zusatzscheinwerfer, höhenverstellbar

N08: Motor-Zapfwellenabtrieb inkl. Frontzapfwelle

TQ9: Gewichtsvariante 13,8 t (6,9/7,5)



Frontkombination MKF 600 im Arbeitsposition



Frontkombination MKF 600 im Arbeitsposition



Frontkombination MKF 600 in Transportposition



Ansprechpartner.

Mulag Fahrzeugwerk GmbH u. Co. KG
Heinz Wössner GmbH u. Co. KG
Herr Frank Spinner
Gewerbestr. 8
DE-77728 Oppenau

Telefon 1: +49 7804 913 182
Telefax:: +49 7804 913 163
Telefon 2: +49 0174 3472565
E-Mail: f.spinner@mulag.de
Website: <http://www.mulag.de>

Die Mulag Fahrzeugwerk GmbH u. Co. KG ist Unimog ExpertPartner. Der Status wurde nach einer positiven Bewertung des Unternehmens hinsichtlich der Kriterien Qualität, Service, Technik und Vertrieb vergeben.

Informationen bezüglich des Aufbaus stammen ausschließlich vom Aufbauhersteller und werden auch von diesem eingestellt. Die Daimler Truck AG hat die Informationen des Aufbauherstellers nicht auf Richtigkeit und Vollständigkeit geprüft und übernimmt auch keinerlei Haftung oder Garantie für die Informationen des Aufbauherstellers.