



MRM 300

Produktinformationen:

Das Randstreifenmähergerät ist ideal für das Ausmähen im straßennahen Bereich im Rechts- und Linksbetrieb. Aufgrund der niedrigen Bauhöhe ist das Gerät speziell für den Einsatz unter Schutzplanken geeignet. Die Geschwindigkeit der Ausweichsbewegung an einem Hindernis ist vom Bedienteil aus stufenlos einstellbar. Eine automatische Mähkopffentlastung bewirkt geringen Auflagedruck des Mähkopfes auf dem Boden.

Der Mähkopf kann wahlweise mit zwei bewährten und am Markt etablierten Messerwellenkonzepten ausgestattet werden, die ganz auf den speziellen Einsatzzweck abgestimmt sind.

Produktvorteile

- Bequemer Ein-Mann-Betrieb
- Flexible Einsatzmöglichkeiten
- Ein- und Ausparkautomatik
- Leistungsfähige Tastautomatik

Basis Informationen

Baumuster
40510512

Fahrzeugtyp
U423

Radstand
3.000 mm

Aufbaudauer
2 - 3 Monate

Eigengewicht des Aufbaus
750kg

Euro Norm
M5M: Motorausführung Euro VI,
mit OBD-C

Fahrzeugmindestausstattung

CP3: Frontanbauplatte DIN76060, Typ B, Größe 3

G20: Nachschaltgetriebe mit Arbeitsgruppe

HN4: Hydraulikanlage, 2-Kreis, 3zellig, vollproportional

ED6: Bordsteckdose 24V/25A im Fhs., mit C3 Signal

L47: Zusatzscheinwerfer für Frontanbaugeräte

N08: Motor-Zapfwellenabtrieb inkl. Frontzapfwelle

TM8: Gewichtsvariante 12,1 t (6,8/7,0)



MRM 300 in Transportstellung



MRM 300 in Transportstellung



Ansprechpartner.

Mulag Fahrzeugwerk GmbH u. Co. KG
Heinz Wössner GmbH u. Co. KG
Herr Frank Spinner
Gewerbestr. 8
DE-77728 Oppenau

Telefon 1: +49 7804 913 182
Telefax:: +49 7804 913 163
Telefon 2: +49 0174 3472565
E-Mail: f.spinner@mulag.de
Website: <http://www.mulag.de>

Die Mulag Fahrzeugwerk GmbH u. Co. KG ist Unimog ExpertPartner. Der Status wurde nach einer positiven Bewertung des Unternehmens hinsichtlich der Kriterien Qualität, Service, Technik und Vertrieb vergeben.

Informationen bezüglich des Aufbaus stammen ausschließlich vom Aufbauhersteller und werden auch von diesem eingestellt. Die Daimler Truck AG hat die Informationen des Aufbauherstellers nicht auf Richtigkeit und Vollständigkeit geprüft und übernimmt auch keinerlei Haftung oder Garantie für die Informationen des Aufbauherstellers.