



Flexible Arbeitsmaschinen
für Straßenbauarbeiten
Versatile implement carrier
for the street networks.

AB 632 032

Geprüft von
Mercedes-Benz
Unimog

KFS 850/2500

Produktinformationen:

KFS 850

Jede Menge Leistung: anspruchsvolle Einsätze sind das Metier der KFS 850. Sie überzeugt bei der frontalen Schneeräumung, bei der Beseitigung von Randwällen wie auch bei der Schneeverladung.

Antriebsvarianten: Zapfwelle;
Antriebsleistung: 66 – 130 kW (90 – 177 PS)

Hinweis: Es ist zu prüfen, ob ein Heckballastgewicht erforderlich ist.

Produktvorteile

Automatische Überlastsicherung

Auswechselbarer Verschleißersatz im Schleuderradgehäuse

Wahlweise hydraulische Querneigungseinrichtung

Basis Informationen

Baumuster
40512512

Fahrzeugtyp
U430, U429, U427

Radstand
3.600 mm

Aufbaudauer
2 - 3 Monate

Eigengewicht des Aufbaus
1150kg

Euro Norm
M5M: Motorausführung Euro VI,
mit OBD-C, MS5:
Motorausführung Euro V

Fahrzeugmindestausstattung

CP3 Frontanbauplatte DIN76060, Typ B, Größe 3
oder CP5: Frontanbauplatte EN15432-1, Typ F1/C
N08: Motor-Zapfwellenabtrieb inkl. Frontzapfwelle
G21 Nachschaltgetriebe m. Arbeits- u. Kriechganggruppe
oder G34: EasyDrive (Hydrostatischer Fahrtrieb) (SN)
HN8 Hydr.anlage,2-Kr.,4zellig,vollprop,Schneepfluentl
oder HN9: LS-Hydraulik,4zell,sep.Dauerverbr.,Schneepfl.entl.
LL6 Zusatzscheinwerfer, höhenverstellbar
oder LL8: Scheinwerfer zusätzlich, höhenverstellbar, A-Säule
LB3 Blitzleuchte, LED, gelb, links, mit Stativ
oder LB4: Blitzleuchten, LED, gelb, li und re, mit Stativen
CA4: Anbaubeschläge, hinten
TS2: Gewichtsvariante 14,0 t (7,0/8,0)



KFS 850/2500 an U 427



Ansprechpartner.

Kahlbacher Machinery GmbH Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
Straßenerhaltungs-, Bahn- und
Flughafentechnik
Herr Peter Berger
St. Johanner Straße 48
AT-6370 Kitzbühel

Telefon 1: +43 5356 62511300

E-Mail: p.berger@kahlbacher.com

<http://www.kahlbacher.com>

Die Kahlbacher Machinery GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist Unimog ExpertPartner. Der Status wurde nach einer positiven Bewertung des Unternehmens hinsichtlich der Kriterien Qualität, Service, Technik und Vertrieb vergeben.

Informationen bezüglich des Aufbaus stammen ausschließlich vom Aufbauhersteller und werden auch von diesem eingestellt. Die Daimler Truck AG hat die Informationen des Aufbauherstellers nicht auf Richtigkeit und Vollständigkeit geprüft und übernimmt auch keinerlei Haftung oder Garantie für die Informationen des Aufbauherstellers.