VP 320

KAHLBACHER®
SAFETY ON THE ROAD

Unimog ExpertPartner

Produktinformationen:

VP 320 Keilschneepflug mit einer Räumbreite von 2610 mm

Stark in der Leistung – flexibel im Einsatz:

Ob in V-Stellung, als Seitenschneepflug oder in Y-Position, der stufenlose Verschwenkwinkel von +/- 35° macht den V-Pflug zu einem wahren Multitalent.

Produktvorteile

3 verschiedene Räumstellungen:

* keilförmige Stellung (V-Stellung): besonders wichtig zur Öffnung der Wege und Aufrechterhaltung der Zufahrten

* schaufelförmige Stellung (Y-Stellung): auf großen Plätzen kann der Schnee problemlos gesammelt werden

* diagonale Stellung: ideal für enge Stellen

Komfortbedienung mit Anschluss an zwei Zellen möglich

Basis Informationen

Baumuster	Fahrzeugtyp	Radstand
40512512	U430, U429, U427	3.600 mm

Aufbaudauer	Eigengewicht des Aufbaus	Euro Norm
2 - 3 Monate	1100kg	M5M: Motorausführung Euro VI, mit OBD-C, MS5: Motorausführung Euro V

Fahrzeugmindestausstattung

CP3 Frontanbauplatte DIN76060, Typ B, Größe 3
oder CP5: Frontanbauplatte EN15432-1, Typ F1/C
E45: Steckdose vorn 24V, 7-polig
HN3 Hydr.anlage,2-Kr.,2zellig,vollprop,Schneepflugentl
oder HN4: Hydraulikanlage, 2-Kreis,3zellig, vollproportional
LL6 Zusatzscheinwerfer, höhenverstellbar
oder LL8: Scheinwerfer zusätzlich, höhenverstellbar, A-Säule
LB3 Blitzleuchte, LED, gelb, links, mit Stativ
oder LB4: Blitzleuchten, LED, gelb, li und re, mit Stativen
TS2: Gewichtsvariante 14,0 t (7,0/8,0)

Ansprechpartner.

Kahlbacher Machinery GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Straßenerhaltungs-, Bahn- und Flughafentechnik
Herr Peter Berger
St. Johanner Straße 48
AT-6370 Kitzbühel

Telefon 1: +43 5356 62511300
E-Mail: p.berger@kahlbacher.com
http://www.kahlbacher.com

Die Kahlbacher Machinery GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist Unimog ExpertPartner. Der Status wurde nach einer positiven Bewertung des Unternehmens hinsichtlich der Kriterien Qualität, Service, Technik und Vertrieb vergeben.

Informationen bezüglich des Aufbaus stammen ausschließlich vom Aufbauhersteller und werden auch von diesem eingestellt. Die Daimler Truck AG hat die Informationen des Aufbauherstellers nicht auf Richtigkeit und Vollständigkeit geprüft und übernimmt auch keinerlei Haftung oder Garantie für die Informationen des Aufbauherstellers.