



# Elastik-Schneepflug VAMPIR Pro 560

# Produktinformationen:

## **VAMPIR Pro 560** mit einer Räumbreite von 5630 mm

Der VAMPIR Pro mit Elastik-Überfahrtsicherung vereint große Räumleistung mit hoher Laufruhe und geringer Lärmentwicklung. Er überzeugt sowohl im Ortsgebiet als auch auf Landstraßen, ideal für den Anbau an UNIMOG.

**Hinweis:** Es ist zu prüfen, ob ein Heckballastgewicht erforderlich ist.

## Produktvorteile

### Optimiertes Mehrschar-Design

- Effektive kraftsparende Beseitigung des Schnees.
- Walzförmigen Schneetransport und kompakte Ablage am Straßenrand durch hochgezogene rechte Schar.
- Bessere Sicht durch Schneefreihaltung der Windschutzscheibe.

## Basis Informationen

Baumuster  
40520212

Fahrzeugtyp  
U530, U527

Radstand  
3.350 mm

Aufbaudauer  
2 - 3 Monate

Eigengewicht des Aufbaus  
1620kg

Euro Norm  
MS5: Motorausführung Euro V

### Fahrzeugmindestausstattung

CP3 Frontanbauplatte DIN76060, Typ B, Größe 3  
oder CP5: Frontanbauplatte EN15432-1, Typ F1/C  
E45: Steckdose vorn 24V, 7-polig  
HN4: Hydraulikanlage, 2-Kreis, 3zellig, vollproportional  
LL6 Zusatzscheinwerfer, höhenverstellbar  
oder LL8: Scheinwerfer zusätzlich, höhenverstellbar, A-Säule  
LB3 Blitzleuchte, LED, gelb, links, mit Stativ  
oder LB4: Blitzleuchten, LED, gelb, li und re, mit Stativen  
TV3: Gewichtsvariante 15,5 t (7,2/9,0)

### Empfohlene Ausstattung

Q33: Schlussquerträger für tiefergesetzte Anhängerkuppl.  
N05: Motor-Nebenabtrieb, nach hinten, mit Flansch  
HL5: VarioPower Leist.hydr., 2 of. Kr. (III+IV), 63ccm, 125l  
HN8 Hydr.anlage, 2-Kr., 4zellig, vollprop, Schneepfluentl  
oder HN9: LS-Hydraulik, 4zell, sep. Dauerverbr., Schneepfl.entl.  
TX3: Gewichtsvariante 16,5 t (7,5/9,5)  
H55: Hydr. Steckeranschluss, hinten, 4fach, Zelle 1+2  
H58: Druckleitung hinten, 2. Hydraulikkreis  
H59: Separate Rücklaufleitung hinten



Elastik-Schneepflug VAMPIR Pro 560 an U530



Elastik-Schneepflug VAMPIR Pro 560 an U530



## **Ansprechpartner.**

Kahlbacher Machinery GmbH Gesellschaft mit  
beschränkter Haftung  
Straßenerhaltungs-, Bahn- und  
Flughafentechnik  
Herr Peter Berger  
St. Johanner Straße 48  
AT-6370 Kitzbühel

Telefon 1: +43 5356 62511300

E-Mail: [p.berger@kahlbacher.com](mailto:p.berger@kahlbacher.com)

<http://www.kahlbacher.com>

Die Kahlbacher Machinery GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist Unimog ExpertPartner. Der Status wurde nach einer positiven Bewertung des Unternehmens hinsichtlich der Kriterien Qualität, Service, Technik und Vertrieb vergeben.

Informationen bezüglich des Aufbaus stammen ausschließlich vom Aufbauhersteller und werden auch von diesem eingestellt. Die Daimler Truck AG hat die Informationen des Aufbauherstellers nicht auf Richtigkeit und Vollständigkeit geprüft und übernimmt auch keinerlei Haftung oder Garantie für die Informationen des Aufbauherstellers.