



PK 18502 SH mit Pritsche und  
Arbeitskorb für die Unimog  
Baureihe U530 ( BlueTec 6 )

# Produktinformationen:

## Lieferumfang

1. Palfinger Ladekran PK 18502 SH E4
2. Arbeitskorb BB 040
3. Pritsche mit Stahl-Bordwänden 1700 x 2350 x 400
4. Stirnwanderhöhung mit Hartholzauflagen vorne u. hinten
5. 2 schnellwechselbare Staukästen auf Pritsche

## Technische Daten Kran

PK 18502 SH E 4:

Antrieb über Verstellpumpe an N 16 :

Max. Hubmoment: 690 kg bei 16,9 m

Max. Reichweite: 17 m

Technische Daten Pritsche

Innenmaß längs: 1700 mm

Innenmaß quer: 2350 mm

Bordwandhöhe: 400 mm plus 500 mm vorne

## Produktvorteile

- kurzer Radstand (3350 mm)
- große Bodenfreiheit
- hohes Hubmoment des Kranes
- Doppel V-Abstützung => 420°
- Schwenkbereich (Hubmoment über Fhs. reduziert)
- Arbeitskorbbetrieb möglich
- Drehrunge auf Pritsche
- Staukästen auf Pritsche

Anwendungsbeispiele:  
Energieversorger, Baugewerbe

## Basis Informationen

Baumuster

40520212

Fahrzeugtyp

U530, U527

Radstand

3.350 mm

Aufbaudauer

2 - 3 Monate

Eigengewicht des Aufbaus

5079kg

Euro Norm

M5C: Motorausführung Euro VI,  
D

### Fahrzeugmindestausstattung

CA9: Anbaubeschläge, für schwere Geräte-/Kranbauten

E87: Gerätesteckdose, 32-polig

N16: Getriebe-Nebenantrieb, schnell, mit 4Loch-Flansch

TV3: Gewichtsvariante 15,5 t (7,2/9,0)

FT6: Spiegelausführung, Fahrzeug verbreitert



linke Ansicht mit Kran, Arbeitskorb und Pritsche



rechte Ansicht mit Kran, Arbeitskorb und Pritsche



Unterlegplatten 600x600x60, Stützensteuerblock für Abstützzylinder, Hydrauliköltank unter



Vordere Stirnwand erhöht mit Hartholzauflage für Mastablage und Aufnahme für



## **Ansprechpartner.**

Werner Forst- & Industrietechnik Scharf GmbH  
Herr Rudolf Schneider  
Ehranger Strasse 101  
DE-54293 Trier

Telefon 1: +49 6516867147

Telefax:: +49 6516867136

E-Mail: [r.schneider@werner-trier.com](mailto:r.schneider@werner-trier.com)

Website: <https://www.werner-trier.com>

Die Werner Forst- & Industrietechnik Scharf GmbH ist UnimogPartner. Der Status wurde nach einer positiven Bewertung des Unternehmens hinsichtlich der Kriterien Qualität, Service, Technik und Vertrieb vergeben.

Informationen bezüglich des Aufbaus stammen ausschließlich vom Aufbauhersteller und werden auch von diesem eingestellt. Die Daimler Truck AG hat die Informationen des Aufbauherstellers nicht auf Richtigkeit und Vollständigkeit geprüft und übernimmt auch keinerlei Haftung oder Garantie für die Informationen des Aufbauherstellers.