




# Heckumbau passend zur Scharmüller-Anhängekupplung



UnimogPartner

# Produktinformationen:

## Technische Daten:

Höhenverstellbare Scharmüller-Anhängekupplung mit Zugmaul

Maximal zulässige Stützlast 1.000 kg

Maximal zulässige Anhängelast für Starrdeichselanhänger 13.000 kg

Maximal zulässige Anhängelast bei Deichselanhänger mit durchgehender Bremsanlage 28.000 kg

## Produktvorteile

Durch den Heckumbau ist es möglich eine Scharmüller Anhängekupplung am Unimog U 5023 anzubauen

## Basis Informationen

Baumuster

43743712

Fahrzeugtyp

U5023

Radstand

3.850 mm

Aufbaudauer

5 - 6 Wochen

Eigengewicht des Aufbaus

247kg


Euro Norm

M5M: Motorausführung Euro VI,  
mit OBD-C

Fahrzeugmindestausstattung

Q32: Schlussquerträger für erhöhte Anhängelast





## **Ansprechpartner.**

AS-Baugeräte Alfred Söder  
Einzelunternehmen  
Frau Barbara Wenzl  
Im Gewerbepark 15  
DE-97772 Wildflecken

Telefon 1: +49 9745930030

E-Mail: [b.wenzl@asbaugeraete.de](mailto:b.wenzl@asbaugeraete.de)

Website: <https://www.asbaugeraete.de/>

Die AS-Baugeräte Alfred Söder Einzelunternehmen ist UnimogPartner. Der Status wurde nach einer positiven Bewertung des Unternehmens hinsichtlich der Kriterien Qualität, Service, Technik und Vertrieb vergeben.

Informationen bezüglich des Aufbaus stammen ausschließlich vom Aufbauhersteller und werden auch von diesem eingestellt. Die Daimler Truck AG hat die Informationen des Aufbauherstellers nicht auf Richtigkeit und Vollständigkeit geprüft und übernimmt auch keinerlei Haftung oder Garantie für die Informationen des Aufbauherstellers.